



11
10
6(4)
8
1a
1b
7
2a
2b
3a/3b
3b
4a/4b
5(2)
4a/4b
5(2)


DCS 43 DCS 52 DCS 430 DCS 520 DCS 431 DCS 5200i DCS 4300i DCS 540	**3 a**	**Kurbelgehäuse** **Crankcase** **Carter- vilebrequin** **Carter cigüeñal**




DCS 430:	34400
DCS 4300i:	30650
DCS 520:	34700
DCS 5200i:	31600




DCS 43 DCS 52 DCS 430 DCS 520 DCS 431 DCS 5200i DCS 4300i DCS 540	**3 b**	**Kurbelgehäuse** **Crankcase** **Carter- vilebrequin** **Carter cigüeñal**







DCS 43 DCS 52 DCS 430 DCS 520 DCS 431 DCS 5200i DCS 4300i DCS 540	**4**	**Kraftstofftank, Bügelgriff** **Fuel tank, tubular grip** **Réserv. carburant, poignée tubulaire** **Depósito de combustible, mango tubular**	makita




DCS 43 DCS 52 DCS 430 DCS 520 DCS 431 DCS 5200i DCS 4300i DCS 540	**5**	**Zündelektronik, Anwerfvorrichtung** **Ignition electronics, starter** **Allumage électronique, dispositivo de démarrage** **Bobina encendido, dispositivo de arranque**




DCS 43 DCS 52 DCS 430 DCS 520 DCS 431 DCS 5200i DCS 4300i DCS 540	6	Kettenbremse, Handschutz Chain brake, hand guard Frein de chaîne, protège-main Freno de cadena, protector de mano





DCS 43 DCS 52 DCS 430 DCS 520 DCS 431 DCS 5200i DCS 4300i DCS 540	**7**	**Ölpumpe, Kupplung** **Oil pump, clutch** **Pompe à huile, embrayage** **Bomba de aceite, embrague**	makita



DCS 43 DCS 52 DCS 430 DCS 520 DCS 431 DCS 5200i DCS 4300i DCS 540	**8**	**Abdeckhaube, Luftfilter, Schalldämpfer** **Hood, air filter, muffler** **Capot protecteur, filtre à air, pot d' échappement** **Cubierta protectora, filtro de aire, silencioso**	makita




1a
1b
Special equipment for USA
S
22
25
3
2
8
21
20
L
H
9
6
7
10
11
29
24
23
16
17
12
13
11
28
27
15
14
6
4
5(4)


3(4)
2
16
21
20
19
24
S
6
7a
7b
29
11
12
30
18
13
14
15
8
9
25
28
25
27
31
L
23
H
22
6
1a
4
5(4)
1b
Special equipment for USA

Length	Pitch	Gauge	GUIDE BAR part no.	SAW CHAIN part no.	REPLACEMENT NOSE SPROCKET teeth	part no. (pos. 6a)	part no. (pos. 6b)
Guide bar and saw chain combinations meeting kickback requirements of ANSI B 175.1 for the use in the USA							
Models DCS 430, 431, 520, 520i, 5200i, 540 - chain sprocket: .325" / 8 teeth							
15" / 38 cm	.325"	.058"	443 038 631 =>	523 085 664	10	411 406 700	-
15" / 38 cm	.325"	.058"	445 038 631 <=	523 085 664	10	-	415 325 710
16" / 40 cm	.325"	.058"	445 040 631	523 085 666	10	-	415 325 710
18" / 45 cm	.325"	.058"	443 045 631 =>	523 085 672	10	411 406 700	-
18" / 45 cm	.325"	.058"	445 045 631 <=	523 085 672	10	-	415 325 710
Models DCS 520, 520i, 5200i, 540 - chain sprocket: 3/8" / 7 teeth							
18" / 45 cm	3/8"	.050"	443 045 661	523 102 664	11	-	415 038 730
21" / 53 cm	3/8"	.050"	443 053 661	523 102 672	11	-	415 038 730
Guide bar and saw chain combinations meeting kickback requirements of CSA Z62.3 for the use in CANADA							
Models DCS 430, 431, 520i, 5200i, 540 - chain sprocket: .325" / 8 teeth							
15" / 38 cm	.325"	.058"	443 038 631 =>	523 085 664	10	411 406 700	-
15" / 38 cm	.325"	.058"	445 038 631 <=	523 085 664	10	-	415 325 710
16" / 40 cm	.325"	.058"	445 040 631	523 085 666	10	-	415 325 710
18" / 45 cm	.325"	.058"	443 045 631 =>	523 085 672	10	411 406 700	-
18" / 45 cm	.325"	.058"	445 045 631 <=	523 085 672	10	-	415 325 710
Models DCS 430, 431, 520i, 5200i, 540 - chain sprocket: 3/8" / 7 teeth							
15" / 38 cm	3/8"	.058"	443 038 651	522 094 656	11	412 308 700	415 038 720
18" / 45 cm	3/8"	.058"	443 045 651	522 094 664	11	412 308 700	415 038 720
21" / 53 cm	3/8"	.058"	443 053 651	522 094 672	11	412 308 700	415 038 720

